



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067



Bombas Portátiles de cavidad progresiva

MARZO

Línea DBT

Aptas para desagotar tambores y bins



Liviana y portátil, es fácil de operar.


Las bombas a tornillo de cavidad progresiva MARZO DBT son livianas y sencillas para operar empleando una sola persona, están diseñadas para simplificar el vaciado de diferentes tipos de recipientes (Bins –tambores – bidones – tanques) contenedores de fluidos de alta viscosidad o de productos difíciles de manejar, que contienen sólidos en suspensión y que además de ser viscosos pueden ser levemente abrasivos

Funcionamiento

Las bombas a tornillo de cavidad progresiva MARZO DBT son livianas y sencillas para operar empleando una sola persona, están diseñadas para simplificar el vaciado de diferentes tipos de recipientes (Bins –tambores – bidones – tanques) contenedores de fluidos de alta viscosidad o de productos difíciles de manejar, que contienen sólidos en suspensión y que además de ser viscosos pueden ser levemente abrasivos

Construcción ajustable al fluido a bombear

Todas las piezas componentes son normalizadas y los repuestos totalmente intercambiables. Las partes en contacto con el líquido a bombear se pueden combinar teniendo en cuenta los fluidos a bombear que según el modelo seleccionado, ellas pueden ser de acero común o aceros inoxidables AISI 304 ó AISI 316, diferentes elastómeros, grafito, cerámica, carburo de silicio y PTFE



Características Técnicas:



La línea DBT consta de dos modelos base, el DBTI 427 y el DBTA 427.

Ambos de acuerdo a las características del fluido a bombear se pueden accionar con motores asíncronos estándar o antiexplosivos de hasta 2 HP de 2, 4 o 6 polos.

El peso del equipo oscila entre 18 y 25 kg según la ejecución seleccionada

La variedad de fluidos y viscosidades nos permite contar con diferentes combinaciones de accionamiento que forman un mapa de rendimientos que abarca caudales que van desde los 100 hasta los 30 litros por minuto en servicios de trasvase y elevación, llegando a presiones de descarga de hasta 3 kg/cm²

Usos y Aplicaciones

La bomba DBT a tornillo MARZO por su efectivo principio de funcionamiento, es adoptada por todas las industrias, destacándose la química, alimenticia, cosmética y farmacológica.

Se recomiendan para el bombeo de todo tipo de fluidos, líquidos y en especial viscosos ya sean inorgánicos u orgánicos de fases oleosas o acuosas

Se destacan

a) Para la industria en general

Aceites, grasas ya sean vegetales y/o minerales

Productos químicos diversos

Resinas, pinturas, látex, enduido, tintas, anilinas, derivados del petróleo, combustibles, solventes y muchos más, consúltenos por su aplicación puntual.

b) Para la industria química, alimenticia, cosmética y farmacológica

Glicerina, lecitina de soja, vaselina, crema, yogurt, dulce de leche, pulpa de frutas, dulces mermeladas, mayonesa, jarabes, nistatina, cremas, gel, gomina, champú, detergentes, melaza, glucosa y muchos más, consúltenos por su aplicación puntual.



Facilitador de selección

Para mejorar la selección de la bomba sugerimos nos envíe a **info@marzopumps.com** los siguientes datos :

- 1) Líquido a bombear
- 2) Peso específico
- 3) Viscosidad
- 4) Temperatura de bombeo
- 5) Tipo de recipiente

MARZO PUMPS S.A.

Gral. Zamudio N° 360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372
www.marzopumps.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

