



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067



MARZO

Electrobombas Compactas


MARZO

**Líneas DVC y DSW
Construidas en Acero Inoxidable
Con impulsores abiertos y cerrados
Ideales para múltiples servicios**

Diseño y construcción



Las bombas centrífugas compactas MARZO líneas DVC y DSW están diseñadas para el bombeo de diferentes líquidos limpios, sucios y con pequeños sólidos en suspensión. Su robusta construcción en chapa de acero inoxidable estampada les brinda excelente disposición hidráulica en un diseño compacto y versátil que le permite trabajar con temperaturas de hasta 110°C. Los impulsores, pueden ser semi-abiertos, abiertos o cerrados. Los ejes están dimensionados para soportar altas cargas radiales. Los cierres son con sello mecánico. Los motores eléctricos para las ejecuciones estándar son monofásicos y/o trifásicos IP 55 100% blindados. La ejecución EXD se provee con motor trifásico antiexplosivo.




Usos y Aplicaciones

Sugerimos su empleo para el bombeo de: agua destilada, desmineralizada, desionizada, soluciones salinas y otras medianamente corrosivas, también productos alimenticios, mostos, cerveza, caldos, alcoholes, líquidos estériles, medicinales y farmacológicos. Se aplican en todas las industrias, destacándose la química, alimenticia, cosmetología, farmacológica, galvanoplástica, y también en tratamiento de aguas.



Despiece genérico



Rendimientos :

La variedad de modelos y combinaciones para satisfacer diferentes servicios nos impide colocar en este apartado las tablas de Caudal – Altura Manométrica por lo que agradecemos que en caso de necesitar esta información nos envíen un requerimiento utilizando el mini cuestionario.

Facilitador de selección

Para solicitar la curva de la bomba que usted ha seleccionado agradecemos nos envíe a **info@marzopumps.com** los siguientes datos :

- 1) Líquido a bombear
- 2) Peso específico
- 3) Temperatura de bombeo
- 4) Caudal (m³/h o litros/hora)
- 5) Presión de trabajo (kg/cm²) o altura manométrica total (mts.col.agua)
- 6) Algunos detalles de la instalación
¿ Cómo trabajará la bomba ? ¿ Cebada o deberá succionar ?



MARZO PUMPS S.A.

Gral. Zamudio N°360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372
www.marzopumps.com



MARZO