



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105074067

The MARZO logo, consisting of the word 'MARZO' in white, bold, uppercase letters inside a dark blue, teardrop-shaped background.

MARZO

Bombas portátiles

MARZO

Construidas en Polipropileno, PTFE y Acero Inoxidable.
Línea MAN de accionamiento manual
Aptas para trasvase de tambores y contenedores
Diseños estándar y sanitarios totalmente desarmables

Diseño

Las bombas a pistón de accionamiento manual MARZO línea MAN, trasvasan y resisten a toda clase de líquidos difíciles, peligrosos, alimenticios, medicinales, valiosos e incontaminables.

Son portátiles, livianas, no requieren mantenimiento y en sus diseños estándar y sanitarios totalmente desarmables, son aptas para el vaciado de tambores, bidones, damajuanas y contenedores de todo tipo de productos, ya sean líquidos, volátiles o medianamente viscosos.

Las podemos fabricar de diferentes largos y con diferentes roscas adaptables a cualquier tipo de recipiente.



Bomba MAN 19 PI construida en polipropileno e inoxidable 316, montada en tambor 200 lts.

Bomba MAN 19 PI MINI especial para bidones de distintas capacidades.

Construcción y Aplicaciones



Se fabrican en Polipropileno , PTFE y Acero Inoxidable AISI 316. No tienen piezas de goma, ni materiales que se oxiden. Las sanitarias están pulidas espejo y disponen de cierres clamp que facilitan el desarme, su limpieza , su sanitización y su posterior armado. Según el modelo seleccionado, son aptas para el bombeo de los siguientes productos:

Líquidos: Ácidos clorhídrico, solución de hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ácido fórmico, clorato de amonio, reveladores fotográficos, solución de hidróxido de potasio, líquidos de fijación de baños, ácido acético, ácido nítrico, ácido láctico, ácido bórico, ácido crómico, soluciones jabonosas y muchas otras. También se pueden bombear solventes aromáticos, no aromáticos, acetonas, centonas, m.e.c., etc.

Viscosos: todos los aceites (vegetales, minerales, medicinales), vaselina, glicerina, sorbitol, esencias, gel de cabello, champú, crema enjuague, etc.

Nota: Según el líquido a bombear, pueden elevar hasta 3 mts.


Cuadros de Rendimiento

Diseños Estándar

MODELO	CUERPO	PISTÓN Y VÁLVULAS	VÁSTAGO	TUBO SUCCIÓN	SALIDA	CAUDAL ESTIMADO
MAN-12-PI	P	P	I	P	3/4"	800 l/h
MAN-12-TT	T	I	I	I	1/2"	800 l/h
MAN-19-PI	P	P	I	P	3/4"	1200 l/h
MAN-19-PP	P	P	P	P	3/4"	1200 l/h

Referencias :

P: Polipropileno I: Inoxidable IS: Inoxidable Sanitario T: PTFE TS: PTFE Sanitario



Diseño Sanitario con Cierres Clamp – Totalmente Desarmable

MODELO	CUERPO	PISTÓN Y VALVULAS	VÁSTAGO	TUBO SUCCIÓN	SALIDA CLAMP	CAUDAL ESTIMADO
MAN-12-SAN	IS	TS + IS	IS	IS	19mm	800 l/h

Referencias :

P: Polipropileno I: Inoxidable IS: Inoxidable Sanitario T: PTFE TS: PTFE Sanitario



Facilitador de Selección

Información útil para seleccionar la bomba adecuada a su necesidad

- 1) Líquido a bombear
- 2) Peso específico
- 3) Viscosidad
- 4) Temperatura de trabajo
- 5) Tipo de recipiente



MARZO PUMPS S.A.

Gral. Zamudio N°360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372
www.marzopumps.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

MARZO