



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

MARZO

**Bombas para circulación y trasvase
de tintas flexográficas y adhesivos**

MARZO

Línea BFV

Principales Características


- Vertical para inmersión sin sello mecánico.
- Motor eléctrico mono o trifásico para servicio continuo.
- Construcción especial con motor antiexplosivo
- Opcional con motor desmontable mediante anclaje rápido.
- Cuello de separación para la eliminación de vapores entre el motor y el depósito de tinta.
- Cuerpo de inmersión con recubrimiento antiadherente de pulido con acabado superficial y gran resistencia a la corrosión.
- Largo estándar de columna de inmersión 360 mm. Otros largos a pedido
- Descarga con conector para manguera
- Válvula reguladora de paso de tinta.
- Tapa de acero inoxidable con ventana de inspección de nivel para montaje sobre baldes de 20 lts .
- Sistema de agitación que permite mantener la mezcla homogénea.
- Alto rendimiento y funcionamiento silencioso
- Prolongada vida útil y sencilla de mantener.



Facilitador de selección

Información útil para seleccionar la bomba adecuada a su necesidad

- 1) Líquido a bombear
- 2) Peso específico
- 3) Viscosidad
- 4) Temperatura de bombeo
- 5) Caudal (litros/hora)
- 6) Profundidad de inmersión



MARZO PUMPS S.A.

Gral. Zamudio N° 360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372

www.marzopumps.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

MARZO